

BİNOM AÇILIMI

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} \cdot a^n + \binom{n}{1} \cdot a^{n-1} \cdot b^1 + \binom{n}{2} \cdot a^{n-2} \cdot b^2 + \dots + \binom{n}{r} \cdot a^{n-r} \cdot b^r + \dots + \binom{n}{n} \cdot b^n$$

açılımına binom açılımı adını veriyoruz.

$$(x+y)^3 = \binom{3}{0} \cdot x^3 + \binom{3}{1} \cdot x^2 \cdot y^1 + \binom{3}{2} \cdot x \cdot y^2 + \binom{3}{3} \cdot y^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x-y)^4 = \binom{4}{0} \cdot x^4 - \binom{4}{1} \cdot x^3 \cdot y^1 + \binom{4}{2} \cdot x^2 \cdot y^2 - \binom{4}{3} \cdot x \cdot y^3 + \binom{4}{4} \cdot y^4$$

1) $P(x) = (x+2)^4 + 3 \cdot (x+1)^3$ polinomunda x li terimin katsayısı nedir?

$$\binom{4}{0} \cdot x^4 + \binom{4}{1} \cdot x^3 \cdot 2^1 + \binom{4}{2} \cdot x^2 \cdot 2^2 + \boxed{\binom{4}{3} \cdot x^1 \cdot 2^3} + \binom{4}{4} \cdot 2^4$$

$$3 \cdot (x+1)^3 = 3 \cdot \left(\binom{3}{0} \cdot x^3 + \binom{3}{1} \cdot x^2 \cdot 1 + \boxed{\binom{3}{2} \cdot x^1 \cdot 1^2} + \binom{3}{3} \cdot 1^3 \right)$$

$$32x + 9x = \underbrace{41x}_{41}$$

😊 $(a \pm b)^n$ açılımında

- $(n+1)$ tane terim var.
- Her terimde üsler toplamı n 'e eşittir.
- $a=b=1$ yazılarak katsayılar toplamı bulunur.
- $a=b=0$ yazılarak sabit terim bulunur.

• Baştan $(r+1)$. terim

$$\binom{n}{r} \cdot a^{n-r} \cdot b^r$$

- Sondaki terim yada ortadaki terim sorulduğunda bu terimin baştan kaçınıcı terim olduğu bulunur ve hemen yukarıdaki formül kullanılır.

2) $(x-3y)^5$ açılımında baştan 4. terimin katsayısı nedir?

$$\binom{5}{3} \cdot x^2 \cdot (-3y)^3 = 10 \cdot x^2 \cdot -27y^3 = -270x^2y^3$$

3) $(x - \frac{2}{x})^6$ açılımında baştan 3. terimin katsayısı nedir?

$$\binom{6}{2} \cdot x^4 \cdot \left(-\frac{2}{x}\right)^2 = 15 \cdot x^4 \cdot \frac{4}{x^2} = 60x^2$$

4) $(x^2 + \frac{1}{x})^7$ açılımında sondan 6. terimin katsayısı nedir?

$$\downarrow$$

baştan 3. terim

$$\binom{7}{2} \cdot (x^2)^5 \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 = 21 \cdot x^{10} \cdot \frac{1}{x^2} = 21x^8$$

5) $(x^2+y^3)^7$ açılımında $x^8 \cdot y^9$ lu terimin katsayısı nedir?

$$\binom{7}{r} \cdot (x^2)^{7-r} \cdot (y^3)^r = A \cdot x^8 \cdot y^9$$

$$\Rightarrow r=3$$

$$\binom{7}{3} \cdot (x^2)^4 \cdot (y^3)^3 = \underbrace{35}_{A=35} x^8 y^9$$

6) $(x+2y)^8 = x^8 + \dots + 16 \cdot a \cdot x^3 y^5 + \dots$ eşitliğinde a nedir?

$$\binom{8}{r} \cdot x^{8-r} \cdot (2y)^r = 16 \cdot a \cdot x^3 y^5$$

$$\Rightarrow r=5$$

$$\binom{8}{5} \cdot x^3 \cdot (2y)^5 = 16 \cdot a \cdot x^3 y^5$$

$$56 \cdot x^3 \cdot 32y^5 = 16 \cdot a \cdot x^3 y^5$$

$$112 = a$$

7) $(\frac{2}{x} - x^2)^7$ nin açılımında x^8 li terimin katsayısı nedir?

$$\binom{7}{r} \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^{7-r} \cdot (-x^2)^r = A \cdot x^8$$

$$\frac{x^{2r}}{x^{7-r}} = x^{3r-7} \Rightarrow \begin{aligned} 3r-7 &= 8 \\ 3r &= 15 \\ r &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \binom{7}{5} \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^2 \cdot (-x^2)^5 &= 21 \cdot \frac{4}{x^2} \cdot -x^{10} \\ &= -84 \cdot x^8 \end{aligned}$$

8) $(x^2 - \frac{1}{x})^7$ nin açılımında x^5 li terimin katsayısı nedir?

$$\binom{7}{r} \cdot (x^2)^{7-r} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)^r = A \cdot x^5$$

$$\frac{x^{14-2r}}{x^r} = x^{14-3r}$$

$$14-3r=5$$

$$9=3r \Rightarrow r=3$$

$$\binom{7}{3} \cdot (x^2)^4 \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)^3 = 35 \cdot x^8 \cdot -\frac{1}{x^3} = -35x^5$$

9) $(x^3 + \frac{1}{x})^7$ nin açılımında x^5 li terimin katsayısı nedir?

$$\binom{7}{r} \cdot (x^3)^{7-r} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^r = A \cdot x^5$$

$$\frac{x^{21-3r}}{x^r} = x^{21-4r}$$

$$21-4r=5$$

$$16=4r$$

$$\Rightarrow r=4$$

$$\binom{7}{4} \cdot (x^3)^3 \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^4$$

$$= 35 \cdot x^9 \cdot \frac{1}{x^4} = 35x^5$$

10) $(x-3y+4)^7$ açılımında katsayılar toplamı nedir?

$$x=y=1 \text{ için } (1-3+4)^7 = 2^7 = 128$$

11) $(2x-y+2)^5$ açılımında sabit terim nedir?

$$x=y=0 \text{ için } (0-0+2)^5 = 2^5 = 32$$

12) $(x + \frac{1}{x^2})^6$ ifadesinin açılımındaki sabit terim nedir?

$$\binom{6}{r} \cdot x^{6-r} \cdot \left(\frac{1}{x^2}\right)^r = A \cdot x^0$$

$$\frac{x^{6-r}}{x^{2r}} = x^{6-3r}$$

$$6-3r=0 \Rightarrow r=2$$

$$\binom{6}{2} \cdot (x)^4 \cdot \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 = 15 \cdot x^4 \cdot \frac{1}{x^4} = 15$$

13) $(x^2 + \frac{2}{x^2})^6$ açılımındaki sabit terim nedir?

$$\binom{6}{r} \cdot (x^2)^{6-r} \cdot \left(\frac{2}{x^2}\right)^r = A \cdot x^0$$

$$\frac{x^{12-2r}}{x^{2r}} = x^{12-4r} \Rightarrow \begin{aligned} 12-4r &= 0 \\ r &= 3 \end{aligned}$$

$$\binom{6}{3} \cdot (x^2)^3 \cdot \left(\frac{2}{x^2}\right)^3 = 20 \cdot x^6 \cdot \frac{8}{x^6} = 160$$

14) $(\sqrt[3]{6} + 3)^9$ açılımında kaç tane terim rasyoneldir?

$$\binom{9}{r} \cdot (\sqrt[3]{6})^{9-r} \cdot 3^r$$



$$\binom{9}{r} \cdot 6^{\frac{9-r}{3}} \cdot 3^r$$

$$r=0, 3, 6, 9$$

• 4 tane terimi rasyoneldir.

😊 $(ax+by+cz)^n$ açılımında $x^p \cdot y^q \cdot z^r$ li terimin katsayısı:

$$(ax)^p \cdot (by)^q \cdot (cz)^r \cdot \frac{n!}{p! \cdot q! \cdot r!} \text{ dir. } (p+q+r=n)$$

😊 Genel olarak; $(x_1+x_2+x_3+\dots+x_r)^n$ açılımında terim sayısı: $\binom{n+r-1}{n}$ dir.

15) $(a+2b-c)^6$ açılımında kaç tane terim vardır?

$$\binom{6+3-1}{6} = \binom{8}{6} = \binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$$

16) $(a+b-c+5d)^6$ açılımında kaç tane terim vardır?

$$\binom{6+4-1}{6} = \binom{9}{6} = \binom{9}{3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$$

17) $(3x-2y+z)^7$ açılımında $x^4 y^2 z$ li terimin katsayısı nedir?

$$(3x)^4 \cdot (-2y)^2 \cdot z^1 \cdot \frac{7!}{4! \cdot 2! \cdot 1!}$$

$$\frac{81x^4 \cdot 4y^2 \cdot z^1 \cdot \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 2 \cdot 1}}{1} = 324x^4 y^2 z \cdot 105 = 34020x^4 y^2 z$$

18) $(x-2y^2+z)^9$ açılımında $x^4 y^4 z^3$ li terimin katsayısı nedir?

$$x^4 \cdot (-2y^2)^2 \cdot z^3 \cdot \frac{9!}{4! \cdot 2! \cdot 3!}$$

$$= x^4 \cdot 4y^4 \cdot z^3 \cdot \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 2 \cdot 6}$$

$$= 4x^4 y^4 z^3 \cdot 36 \cdot 35$$

$$= 5040x^4 y^4 z^3$$

iplik Kuralı

• $a, b, c, d, \dots \in \mathbb{N}$

* $a+b+c+\dots+z=x$ ifadesindeki + sayısı iplik sayısını verir. Kaç farklı durum için sağlandığının formülü:

$$\frac{(x+\text{iplik sayısı})!}{x! (\text{iplik sayısı})!}$$

19) $a+b=4$ ise $a, b \in \mathbb{N}$ için kaç farklı durum söz konusudur?

$$\frac{(4+1)!}{4! 1!} = \frac{5!}{4!} = 5$$

20) $a, b, c \in \mathbb{N}$ ve $a+b+c=6$ için kaç farklı durum söz konusudur?

$$\frac{(6+2)!}{6! 2!} = \frac{8!}{6! 2!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6!}{6! 2} = 28$$

😊 $a, b, c, d \neq 0$ olursa $a, b, c, d \in \mathbb{N}^+ = \mathbb{Z}^+$ ise,

$a+b+c+d=10$ ifadesinde

a, b, c, d sıfırdan farklı ise kaç tane (a, b, c, d) dördlüsü yazılabilir?

Normalde $\frac{(10+3)!}{10! 3!}$ olacaktı. Ancak

bu durumda $a=0, b=0, c=0, d=0$ olmak üzere 4 elemanı hem pay hemde payladan çıkarıyoruz. Yani,

$$\frac{(10+3-4)!}{(10-4)! 3!} = \frac{9!}{6! 3!} \text{ olur.}$$